



- | | | | |
|---------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| • Anschlusswert Backofen: | 5,4 kW 400 V 3 NAC | • Backofen-Funktionen: | Ober- /Unterhitze |
| • Temperaturbereich: | 100 °C bis 300 °C | • Serie: | 700 |
| • Backofen-Art: | Elektro | • Zünd-Art: | Manuelle Zündung |
| • Verteilung Kochstellen: | 2 x 5,5 kW, 2 x 3,6 kW | • Maße: | B 800 x T 700 x H 850 mm |
| • Größe Kochstellen: | 330 x 270 mm | • Gewicht: | 132,4 kg |
| • Gastronorm: | 2/1 GN | | |
| • Backofen-Eigenschaften: | - | | |
| • Gasbrenner: | Zweikreisbrenner | | |
| • Typ: | Standgerät | | |
| • Füße höhenverstellbar: | Ja | | |
| • Anzahl Kochstellen: | 4 | | |
| • Art der Kochstellen: | Gas | | |
| • Inklusive: | - | | |
| • Betriebsart: | Elektro / Gas | | |
| • Material: | CNS 18/10 | | |
| • Wichtiger Hinweis: | - | | |
| • Pilotflamme: | Ja | | |
| • Frequenz: | 50 Hz | | |
| • Anschlusswert: | 18,2 kW | | |
| • Maße Backofen: | B 670 x T 550 x H 320 mm | | |
| • Gas-Art: | Erdgas H (20 mbar)
Flüssiggasdüsen (50 mbar) und
Erdgasdüsen L (20 mbar) sind
beigelegt | | |
| • Material Garraum: | Edelstahl | | |
| • Höhenverstellbar: | 850 mm bis 900 mm | | |
| • Wrasenabzug: | Ja | | |
| • Eigenschaften: | Gusseisenroste
Brennmulden mit herausnehmba-
rer Auffangschale | | |

Grillplatte 700-R



- Ausführung Bratfläche: Gerillt
- Mit Safrinne: Ja
- Material: Gusseisen
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 575 x T 375 x H 38 mm
- Gewicht: 24,1 kg

Art.-Nr. 285080
GTIN 4015613486635

Bratplatte 700-G



- Ausführung Bratfläche: Glatt
- Mit Safrinne: Ja
- Material: Gusseisen
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 575 x T 375 x H 38 mm
- Gewicht: 22,3 kg

Art.-Nr. 285083
GTIN 4015613486642

Kleintopfring 700




- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 375 x T 575 x H 38 mm
- Gewicht: 0,25 kg

Art.-Nr. 285085
GTIN 4015613486659

Schieberost CNS, Serie 700

CNS
18/10



- Material: CNS 18/10
- Ausgelegt für: 2 Kochstellen hintereinander
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 560 x T 352 x H 40 mm
- Gewicht: 2,5 kg

Art.-Nr. 285086
GTIN 4015613520414

GN Rost 2/1, CNS

- Wichtiger Hinweis: -
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: CNS 18/10
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Maße: B 650 x T 530 x H 10 mm
- Gewicht: 1,93 kg

Art.-Nr. A101092
GTIN 4016098175267

Blech 2/1GN, 20 mm



- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: CNS 18/10
- Inhalt: 6,9 Liter
- Oberfläche: Seidenmatt
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line

Art.-Nr. A101181
GTIN 4015613271699

Blech 2/1GN, 40 mm



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Tiefe Behälter: 40 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Oberfläche: Seidenmatt
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line

Art.-Nr. A101182
GTIN 4015613271705

Blech 2/1GN, 65 mm



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Tiefe Behälter: 65 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Inhalt: 18,5 Liter
- Oberfläche: Seidenmatt
- Norm: EN 631

Art.-Nr. A101183
GTIN 4015613271712

Thermometer D3000 KTP

STAINLESS STEEL



- Steuerung: Elektronisch
- Einstechtiefe: 120 mm
- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlräume
- Temperaturbereich: -50 °C bis 300 °C
- Ausführung: Digital
- Mit Temperaturfühler: Ja
- Ausgelegt für: Kerntemperaturmessungen

Art.-Nr. 293043
GTIN 4015613664255

Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf
1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933

Topfhandschuhe 300



- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 300 mm
- Eigenschaften: Mit Flammenschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
Baumwolle 100 % (außen)
- Material: Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- Wichtiger Hinweis:
- Maße: B 200 x T 300 x H 35 mm
- Gewicht: 0,23 kg

Art.-Nr. A500510
GTIN 4015613735467

Topfhandschuhe 370



- Eigenschaften: Mit Flammschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 370 mm
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- Maße: B 220 x T 370 x H 35 mm
- Gewicht: 0,28 kg

Art.-Nr. A500511
GTIN 4015613735474

Topfhandschuhe 420



- Eigenschaften: Mit Flammschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 420 mm
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- Maße: B 235 x T 420 x H 35 mm
- Gewicht: 0,36 kg

Art.-Nr. A500512
GTIN 4015613735481

Topfhandschuhe 600



- Eigenschaften: Mit Flammschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 600 mm
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- Maße: B 230 x T 600 x H 35 mm
- Gewicht: 0,51 kg

Art.-Nr. A500513
GTIN 4015613735498