



- ▶ Leistung max.: 40 Tassen à 120 ml pro Stunde
- ▶ Inhalt Restebehälter: ca. 35 Tassen



- ▶ 23 Programme, voreingestellt, individuell überschreibbar
- ▶ Tassenzähler
- ▶ Heißwasserfunktion
- ▶ Heiße-Milch-Funktion
- ▶ Entkalkungssignal



Mit bis zu 23 individuell programmierbaren Kaffee-Variationen, einem Festwasseranschluss und einem 6 Liter Wassertank bietet die clevere Variante des KV1 höchsten Kaffeegenuss bei einfacher, intuitiver Touch-Bedienung. Das individuell bespielbare 7-Zoll-Werbedisplay lädt in Kombination mit dem eleganten Design ganz automatisch zu einem frisch gebrühten Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato und Co.

- ▶ Auslauf höhenverstellbar



- ▶ Milchaufschäumer



- ▶ Nutzbar über Festwasseranschluss und Wassertank

✓ Inhalt: 6 L, abnehmbar

- ▶ Auch für hochfrequentierten Gebrauch geeignet

- | | |
|---|---|
| • Brühgruppe(n): 1 | • Kontrollleuchte: - |
| • Mindest-Aufbrühmenge: 25 ml | • Füllstandsanzeige: Ja |
| • Ausgelegt für: 80 Tassen / Tag | • Einstellmöglichkeiten: Mahlgrad 5-stufig |
| • Warmhaltefunktion: Nein | Kaffeedosierung |
| • Entkalkungssignal: Ja | Wassermenge |
| • Steuerung: Touch | Wassertemperatur |
| • Wasseranschluss: Festwasseranschluss 1/2" | Milchmenge |
| • Inhalt Wassertank: 6 Liter | Videoanzeige |
| • Inhalt Bohnenbehälter: 1000 g | • Wasserversorgung: 3 Optionen |
| • Wassertank abnehmbar: Ja | Wassertank |
| • Automatische Abschaltung: Ja | Festwasseranschluss |
| • Heißwasserfunktion: Ja | Wasserzufuhr über externen Behälter |
| • Heiße-Milch-Funktion: Ja | • Milchzufuhr: Extern über Schlauch |
| • Mahlwerk: Kegelmahlwerk | • Programme: 23, voreingestellt, individuell überschreibbar |
| • Material Mahlwerk: Stahl | Programmierung passwortgeschützt |
| • Drucksystem: Kolbendruck | • Auslauf höhenverstellbar: 110 - 165 mm |
| • Pumpendruck: 19 bar | • Betriebssystem: Android |
| • Milchaufschäumer: Ja | Individuell bespielbar über USB |
| • USB-Anschluss: Ja | Bis zu 10 Videos speicherbar |
| • Reinigungsprogramm: Ja | Während der Kaffeezubereitung und in Pausenzeiten |
| • Inhalt Restebehälter: Ca. 35 Tassen | 1 Video für alle Vorgänge auswählbar |
| • Restebehälter spülmaschineneeignet: Ja | • Display-Anzeige: Status |
| • Kaffeepulver-Option: - | Lautstärke |
| • 2-Tassen-Funktion: Ja | Wartungsinformation |
| • Material: Kunststoff | |
| • Ausführung: Vollautomat | |
| • Ein-/Ausschalter: Ja | |
| • Anschlusswert: 2,7 kW 230 V 50/60 Hz | |



Trester-Auswurfschacht KV1



- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausgelegt für: Bartscher Kaffeevollautomaten KV1 Classic und KV1 Comfort
Die Entsorgung des Tresters direkt in einen Abfalleimer
- Maße: B 80 x T 155 x H 160 mm
- Gewicht: 0,09 kg

Art.-Nr. 190060
GTIN 4015613735658

Wasser-Ablaufschlauch KV1



- Länge: 1,5 m
- Eigenschaften: Nutzbar mit Trester-Behälter und Trester-Auswurfschacht KV1
- Material: Kautschuk (NBR)
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausgelegt für: Bartscher Kaffeevollautomaten KV1 Classic und KV1 Comfort
- Maße: B 35 x T 1.500 x H 40 mm
- Gewicht: 0,37 kg

Art.-Nr. 190068
GTIN 4015613735696

Milch-Kühlschrank KV6L



- Thermostat: Nein
- Innenbeleuchtung: Ja
- Temperaturregelung: Elektronisch
In 1 °C-Schritten
- Inhalt: 6 Liter
- Türanschlag: Rechts
- Automatische Abtaufunktion: Ja
- Umgebungstemperatur: bis 25 °C
- Eigenschaften: Ausgelegt für z. B. 3 Tetra Paks® à 1 Liter
Direkte Milchzufuhr durch seitliche Öffnungen am Gerät

Art.-Nr. 190076
GTIN 4015613736310

Tassenwärmer TA720



- Anschlusswert: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 72
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Temperaturbereich bis: 60 °C
- Eigenschaften: Mit Abstellfläche, Maße: B 250 x T 250 mm
- Maße Stellfläche: B 280 x T 295 mm
- Höhe Innen, je: 175 mm
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Schutzart: -

Art.-Nr. 103076
GTIN 4015613708867

Tassenwärmer T160



- Durchmesser Tassen max.: 90 mm
- Anschlusswert: 0,11 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperaturbereich: 47 °C bis 52 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 16
- Material: Aluminium
Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße Tassenschacht: Ø 95 mm | Höhe: 300 mm
- Eigenschaften: Heizung: PTC-Heizung
- Sicherheitsthermostat: Nein

Art.-Nr. 103048
GTIN 4015613672250

Tassenwärmer 48 Tassen, CNS



- Durchmesser Tassen max.: 90 mm
- Anschlusswert: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 45 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Eigenschaften: 4 Behälter für Teelöffel, abnehmbar
Mit drehbarem Sockel
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 48
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Aluminium
- Maße Tassenschacht: Ø 95 mm | Höhe: 300 mm
- Sicherheitsthermostat: Nein

Art.-Nr. 103067
GTIN 4015613469218

Teilentsalzungssystem TKD 13400 FB



- Entsalzungstyp: Teilentsalzung
- Probeentnahnehahn: Ja
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Blau
- Anschlusskapazität: 1 Gerät
- Leistungskapazität: 13.400 Liter / Patrone bei 10° d (Karbonathärte)
- Material: Kunststoff
Glasfaserverstärkt
- Wichtiger Hinweis: -
- Pfandwert pro Patrone: 290 €

Art.-Nr. 109878
GTIN 4015613681597

Wasserfiltersystem K1600 EW



- Leistungskapazität: 1.600 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausführung: Einwegsystem
Für horizontalen und vertikalen Einbau
- Eigenschaften: -
- Wasseranschluss: 1/2"
- Wasserdruck: 1,5 - 6 bar
- Farbe: Weiß
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C

Art.-Nr. 109881
GTIN 4015613630731

Entkalker F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Kleingeräte wie Heißwasserbereiter und Kaffeemaschinen etc.
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 1,0
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Nein

Art.-Nr. 173075
GTIN 4015613731889

Wasserfilter KV1



- Material: Kunststoff
- Eigenschaften: Einstellbare Filter-Wechselanzeige
Schützt die Maschine vor Verkalkung und Folgeschäden
Entfernt Chlor und verbessert den Geschmack
Bewahrt einen essentiellen Rest-Mineraliengehalt
Verlängert die Lebensdauer der Kaffeevollautomaten
Reduziert Schadstoffe wie Schwermetalle und Pestizide

Art.-Nr. 109865
GTIN 401561374798

Milchleitungsreiniger F1L, 6er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 7
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Nein
- Inklusive: -
- Ausgelegt für: Kaffeevollautomaten
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Anwendung: Dosierung: 40 ml auf 1 Liter Wasser

Art.-Nr. 173082
GTIN 4015613737935

Reinigungstabletten KV1-400



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeevollautomaten
Kaffeemaschinen
Isolierkannen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform
- Ph-Wert: 10,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Nein
- Anwendung: Tablette in das vorgesehene Fach legen

Art.-Nr. 173083
GTIN 4015613753027

Tassenwärmer TA1440

STAINLESS
STEEL



- Maße Stellfläche: B 285 x T 335 mm
- Höhe Innen, je: 180 mm
- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 60 °C
- Ein-/Ausshalter: Ja
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Edelstahl
Glas
- Eigenschaften: -
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Schutzart: IPX4

Art.-Nr. 103079
GTIN 4015613756837