



- ▶ Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden



- ▶ Laugenpumpe
- ▶ Reinigerdosierpumpe
- ▶ Wasserenthärter
- ▶ Klarspüldosierpumpe

- ▶ Tür doppelwandig
- ▶ Unterbaufähig


- ▶ Möglichkeit zum Spülen von Töpfen und Schüsseln mit Spülrost 500

Die leistungsstarke Geschirrspülmaschine erzielt dank des optimierten Spülarms mit neuartiger Düsenanordnung beste Spülergebnisse. In Kombination mit dem Spülrost 500 ist die Maschine auch geeignet zum Spülen von Töpfen und Schüsseln.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Teller-Höhe max.: 345 mm • Tür doppelwandig: Ja • Unterbaufähig: Ja • Gläser-Höhe max.: 320 mm • Anschlusswert: 5,06 kW 400 V 50 Hz • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Boilerheizung: 4,5 kW • Tankheizung: 2,7 kW • Wasserablauf: Ø 50 mm • Trockenlaufschutz: Ja • Kontrollleuchte: Ein/Aus | <ul style="list-style-type: none"> • Material: CNS 18/10 • Wichtiger Hinweis: - • Inklusive: 1 Gläserkorb
1 Tellerkorb
1 Besteckköcher
Ersatz-Dichtringe Zulaufschlauch
1 Einfülltrichter für Salz
Wasserzulauftemperatur max. 60 °C
Reinigungsfreundlicher Spülarms
Möglichkeit zum Spülen von Töpfen und Schüsseln mit Spülrost 500
Flächensieb |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ein-/Ausschalter: Ja • Laugenpumpe: Ja • Wasserenthärter: Ja • Klarspüldosierpumpe: Ja • Türkontaktschalter: Ja • Sicherheitsthermostat: Ja • Reinigerdosierpumpe: Ja • Korb-Maße: 500 x 500 mm • Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden • Leistung / Stunde max.: 60 Körbe • Selbstreinigung: Nein • Kalt-Nachspülung: Nein • Doppelwandig: Nein • Tankinhalt: 29 Liter • Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,3 Liter / Spülgang • Wasserdruck: 2 - 4 bar • Wasserzulauf: G 3/4" • Anzahl Waschprogramme: 4 | <ul style="list-style-type: none"> • Eigenschaften: 63 kg • Maße: B 595 x T 630 x H 845 mm • Gewicht: 63 kg |

Spülrost 500

CNS



- Material: Chromnickelstahl
- Ausgelegt für: Das Spülen von besonders großen Behältnissen (Töpfe, Schüsseln)
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 500 x T 500 x H 5 mm
- Gewicht: 1,7 kg

Art.-Nr. 101094
GTIN 4015613664217

Spülmaschinen Untertisch



- Eigenschaften: Ablage für Spülkörbe max. 500 x 500 mm
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Grundboden: Ja
- Farbe: Silber
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 360 mm
- Höhenverstellbar: 440 mm bis 490 mm
- Maße: B 605 x T 570 x H 450 mm
- Gewicht: 6 kg

Art.-Nr. 109688
GTIN 4015613602462

Geschirrkorbwagen TGS100

CNS



- Maße Transportfläche: B 513 x T 583 mm
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen
- Durchmesser Rollen: 100 mm
- Mit Griff(en): Ja
- Radpuffer: -
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 120 kg
- Ausführung: Mit Transportfläche
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Einsatzbereich: Transportieren

Art.-Nr. 300143
GTIN 4015613523712

Spülkorb-Set 5000



- Spülkorb-Set bestehend aus: 2 Besteckköcher
1 Einsatz für Gläser
1 Einsatz für Teller
1 Universalkorb
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Grau
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck
Gläser
Tassen

Art.-Nr. 15201
GTIN 4015613653235

Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl
Mikrofaser
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Auswechsler: Ja
- Kontrollleuchte: -

Art.-Nr. 109470
GTIN 4015613455624

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Bestellmengenheit: 1 Karton (12 Dosen)
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln
Spray dünn auf die zu reinigenden Flächen auftragen
Gleichmäßig und großflächig verreiben

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Spülmaschinenreiniger F12kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Ausführung: Flüssig
- Eigenschaften: Bedingt aluminiumgeeignet
Bestens materialverträglich
Chlorfrei
Für alle Wasserhärtebereiche geeignet
Glänzende streifenfreie Gläser
Mit speziellem Glas-Korrosionsschutz
Perfekter Glanz ohne Ablaufspuren und Flecken auf Gläsern, Besteck und Geschirr
- Ph-Wert: 14

Art.-Nr. 173070
GTIN 4015613731834

Spülmaschinenreiniger F12kgXTRA



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Nein
- Anwendung: Dosierung über ein automatisches Dosiersystem
Anwendungskonzentrationen: In Abhängigkeit von der Wasserhärte 1,5 - 3,5 g pro Liter Wasser

Art.-Nr. 173071
GTIN 4015613731841

Klarspüler F10kg



- **Ausgelegt für:** Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
Kombidämpfer
- **Ausführung:** Flüssig
- **Ph-Wert:** 2,1
- **HACCP-konform:** Ja
- **Chlorfrei:** Ja
- **Phosphatfrei:** Ja
- **Wichtiger Hinweis:** Von Kindern fernhalten
Ausschließlich in Deutschland und Österreich erhältlich

Art.-Nr. 173072
GTIN 4015613731865

Spülkorbwagen ASP700



- **Beidseitig bestückbar:** Ja
- **Ausgelegt für:** Spülkörbe 500 x 500 mm
- **Abstellfläche:** Nein
- **Eigenschaften:** Rahmen aus Vierkantrrohr 25 x 25 mm
Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rückseite
- **Inklusive:** -
- **Ausführung:** Einschübe
- **Einsatzbereich:** Abräumen
Lagerung
- **Tragfähigkeit gesamt, max.:** 100 kg

Art.-Nr. 300147
GTIN 4015613709178