




▶ Mit Laugenpumpe

▶ Leistung/h: 30 Körbe

▶ Laufzeit: 120 Sekunden




▶ Doppelwandig

▶ Unterbaufähig

- Tür doppelwandig: Ja
- Gläser-Höhe max.: 270 mm
- Anschlusswert: 2,59 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Kontrollleuchte: Aufheizen
Ein/Aus
- Wasserablauf: Ø 24 mm
- Trockenlaufschutz: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Leistung / Stunde max.: 30 Körbe
- Laugenpumpe: Ja
- Wasserenthärter: Nein
- Klarspüldosierpumpe: Ja
- Türkontaktschalter: Ja
- Korb-Maße: 350 x 350 mm
- Tankheizung: 1,85 kW
- Boilerheizung: 2,4 kW
- Laufzeit: 120 Sekunden
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 1,4 Liter / Spülgang
- Tankinhalt: 12 Liter
- Wasserdruck: 2 - 4 bar
- Wasserzulauf: G 3/4" M
- Inklusive: 1 Besteckköcher
2 Gläserkörbe
1 Untertasseneinsatz
- Doppelwandig: Ja
- Eigenschaften: -
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Kalt-Nachspülung: Nein
- Unterbaufähig: Ja
- Selbstreinigung: Nein
- Reinigerdosierpumpe: Nein
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Anzahl Waschprogramme: 1
- Maße: B 415 x T 465 x H 670 mm
- Gewicht: 32,5 kg

Gläserkorb, 350x350x110



- Korbgröße: 350 x 350 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Grau
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 103 mm
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 350 x T 350 x H 110 mm

Art.-Nr. 110312
GTIN 4015613432007


Gläserkorb 350x350x170



- Korbgröße: 350 x 350 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Weiß
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 143 mm
- Stapelbar: Nein
- Material: Stahl
Beschichtet

Art.-Nr. 110311
GTIN 4015613586564


Untertasseneinsatz zu Spülkorb



- Anzahl Fächer: 12
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Stahl
Beschichtet
- Maße: B 300 x T 100 x H 90 mm
- Gewicht: 0,2 kg

Art.-Nr. 110317
GTIN 4015613432014

Besteckköcher für Spülmaschinen



- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Durchmesser: 107 mm
- Maße: B 107 x T 107 x H 119 mm
- Gewicht: 0,1 kg

Art.-Nr. 110318
GTIN 4015613432021

Geschirrkorbwagen TGS100

CNS



- Maße Transportfläche: B 513 x T 583 mm
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen
- Durchmesser Rollen: 100 mm
- Mit Griff(en): Ja
- Radpuffer: -
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 120 kg
- Ausführung: Mit Transportfläche
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Einsatzbereich: Transportieren

Art.-Nr. 300143
GTIN 4015613523712

Wasser-enthärtungsanlage WEH1350



- Anschlusswert: 0,03 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Digital-Anzeige: Ja
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 40 °C
- Einstellmöglichkeiten: Intervall
Regenerierung
Sprache
Uhrzeit
Wasserhärte
- Regeneration: Durchflussmenge oder Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4"

Art.-Nr. 109889
GTIN 4015613615158

Vollentsalzungssystem VK 500 FB



- Entsalzungstyp: Vollentsalzung
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Blau
- Anschlusskapazität: 1 Gerät
- Leistungskapazität: 5.000 Liter / Patrone bei bei 10° d (Gesamt-salzgehalt)
- Ausgelegt für: Spülmaschinen
- Material: Kunststoff
Glasfaserverstärkt
- Wichtiger Hinweis: -
- Pfandwert pro Patrone: 290 €

Art.-Nr. 109877
GTIN 4015613681580

Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl
Mikrofaser
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: -

Art.-Nr. 109470
GTIN 4015613455624

Spülmaschinenreiniger P5kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
- Ausführung: Pulverförmig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Nein
- Anwendung: Dosierung: Manuell, gemäß Angaben des Maschinenherstellers
Anwendungskonzentrationen: In Abhängigkeit von der Wasserhärte 2 - 4 g pro Liter Wasser

Art.-Nr. 173074
GTIN 4015613731872

Klarspüler F10kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
Kombidämpfer
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2,1
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Wichtiger Hinweis: Von Kindern fernhalten
Ausschließlich in Deutschland und Österreich erhältlich

Art.-Nr. 173072
GTIN 4015613731865