




- ▶ Leistung/h: 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 – 180 Sekunden



- ▶ Laugenpumpe
- ▶ Reinigerdosierpumpe

- ▶ Doppelwandig
- ▶ Unterbaufähig

- ▶ Geeignet für
  - ✓ Gläser
  - ✓ Geschirr
  - ✓ Backbleche
  - ✓ Tablett



Der Alleskönner unter den Spülmaschinen eignet sich optimal für Gläser und Geschirr mit einem Korbmaß von 500x500mm. Dank des geräumigen Innenraums finden aber auch Backbleche, Tablett, Fleischerkisten und vieles mehr bis 600x400mm Platz.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tablett-Größe max.: 600 x 400 mm</li> <li>• Teller-Höhe max.: 400 mm</li> <li>• Tür doppelwandig: Ja</li> <li>• Unterbaufähig: Ja</li> <li>• Gläser-Höhe max.: 400 mm</li> <li>• Anschlusswert: 6,65 kW   400 V   50 Hz</li> <li>• Geräte-Anschluss: 3 NAC</li> <li>• Boilerheizung: 6 kW</li> <li>• Tankheizung: 2,7 kW</li> <li>• Trockenlaufschutz: Ja</li> <li>• Kontrollleuchte: Ja</li> <li>• Ein-/Ausschalter: Ja</li> <li>• Laugenpumpe: Ja</li> <li>• Wasserenthärter: Nein</li> <li>• Klarspüldosierpumpe: Ja</li> <li>• Türkontaktschalter: Ja</li> <li>• Sicherheitsthermostat: Ja</li> <li>• Reinigerdosierpumpe: Ja</li> <li>• Korb-Maße: 500 x 500 mm</li> <li>• Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden</li> <li>• Leistung / Stunde max.: 60 Körbe</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasserzulauftemperatur: Max. 60 °C</li> <li>• Eigenschaften: -</li> <li>• Anzahl Waschprogramme: 4</li> <li>• Material: Edelstahl</li> <li>• Wichtiger Hinweis: -</li> <li>• Display-Anzeige:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Boilertemperatur und -status</li> <li>Programm-Code</li> <li>Tanktemperatur und -status</li> </ul> </li> <li>• Inklusive:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Besteckköcher</li> <li>1 Universalkorb</li> <li>1 Tellerkorb</li> <li>1 Wasserzulaufschlauch</li> <li>2 Netzanschlusskabel</li> </ul> </li> <li>• Maße: B 600 x T 705 x H 850 mm</li> <li>• Gewicht: 69 kg</li> </ul> |
|--|--|
- 
- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selbstreinigung: Ja</li> <li>• Kalt-Nachspülung: Nein</li> <li>• Doppelwandig: Ja</li> <li>• Tankinhalt: 16,5 Liter</li> <li>• Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,3 Liter / Spülgang</li> <li>• Wasserdruck: 2 - 4 bar</li> <li>• Wasserzulauf: 3/4"</li> <li>• Wasserablauf: Ø 24 mm</li> </ul> |
|---|

- ▶ Rundum perfekte Ergebnisse durch flexibel einstellbare Programme




- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 60°C



### Tablettkorb 600x400

CNS 18/10



- Anzahl Fächer: 6
- Ausführung: Tablethalterungen
- Geeignet für: Tablett
- Wichtiger Hinweis: -
- Tablett-Größe max.: 600 x 400 mm
- Innenhöhe: 150 mm
- Material: CNS 18/10
- Maße: B 500 x T 500 x H 160 mm
- Gewicht: 1,5 kg

Art.-Nr. 109329  
GTIN 4015613487069

### Gläserpoliermaschine



STAINLESS STEEL



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl  
Mikrofaser
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: -

Art.-Nr. 109470  
GTIN 4015613455624

### Drucksteigerungspumpen-Set DSS10



- Anschlusswert: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Eigenschaften: -
- Set bestehend aus: Pumpe (B 100 x T 175 x H 110 mm, 1,5 A)  
1 Kondensator (B 35 x T 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF):
- Set bestehend aus: 1 Schlauch, Gummi  
Installationsmaterial
- Ausgelegt für: Spülmaschine US E500 LPR  
Spülmaschine US C500 LP

Art.-Nr. 109562  
GTIN 4015613721279

### Wasserenthärtungsanlage WEH1350



- Anschlusswert: 0,03 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Digital-Anzeige: Ja
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 40 °C
- Einstellmöglichkeiten: Intervall  
Regenerierung  
Sprache  
Uhrzeit  
Wasserhärte
- Regeneration: Durchflussmenge oder Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4"

Art.-Nr. 109889  
GTIN 4015613615158

### Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen  
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen  
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln  
Spray dünn auf die zu reinigenden Flächen auftragen  
Gleichmäßig und großflächig verreiben  
Mit trockenem Tuch nachpolieren

Art.-Nr. 173031  
GTIN 4015613360195

### Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen  
Haushaltsspülmaschinen  
Kombidämpfer mit Klarspülprogramm

Art.-Nr. 173272  
GTIN 4015613767901

### Spülmaschinenreiniger P5kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen  
Haushaltsspülmaschinen
- Ausführung: Pulverförmig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Nein
- Anwendung: Dosierung: Manuell, gemäß Angaben des Maschinenherstellers  
Anwendungskonzentrationen: In Abhängigkeit von der Wasserhärte 2 - 4 g pro Liter Wasser

Art.-Nr. 173074  
GTIN 4015613731872

### Spülkorbwagen ASP700



- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm
- Abstellfläche: Nein
- Eigenschaften: Rahmen aus Vierkantröhr 25 x 25 mm  
Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rückseite
- Inklusive: -
- Ausführung: Einschübe
- Einsatzbereich: Abräumen
- Tragfähigkeit gesamt, max.: Lagerung  
100 kg

Art.-Nr. 300147  
GTIN 4015613709178

Gläserkorb, 49 Fächer



- Fachgröße: 62 x 62 mm
- Innenhöhe: 83 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 49
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm

Art.-Nr. 5349  
GTIN 4015613654874

Gläserkorb, 16 Fächer



- Fachgröße: 111 x 111 mm
- Innenhöhe: 83 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 16
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Tassen  
Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff

Art.-Nr. 5316  
GTIN 4015613654652

Gläserkorb, 25 Fächer



- Fachgröße: 89 x 89 mm
- Innenhöhe: 83 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 25
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm

Art.-Nr. 5325  
GTIN 4015613654713

Gläserkorb, 16 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 111 x 111 mm
- Innenhöhe: 123 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 16
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser  
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Stapelbar: Ja

Art.-Nr. 5318  
GTIN 4015613654669

### Gläserkorb, 36 Fächer



- Fachgröße: 73 x 73 mm
- Innenhöhe: 83 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 36
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm

Art.-Nr. 5336  
GTIN 4015613654805

### Gläserkorb, 25 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 89 x 89 mm
- Innenhöhe: 123 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 25
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 142 mm

Art.-Nr. 5327  
GTIN 4015613654720

### Gläserkorb, 36 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 73 x 73 mm
- Innenhöhe: 207 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 36
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 225 mm

Art.-Nr. 5340  
GTIN 4015613654836

### Gläserkorb, 36 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 73 x 73 mm
- Innenhöhe: 123 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 36
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 142 mm

Art.-Nr. 5338  
GTIN 4015613654812

Gläserkorb, 49 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 62 x 62 mm
- Innenhöhe: 123 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 49
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 142 mm

Art.-Nr. 5351  
GTIN 4015613654881

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Anschlusswert: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Digital-Anzeige: Ja
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Regeneration: Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Weiß
- Leistungskapazität: 1.600 Liter / Tag bei 10° d (Gesamthärte)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952  
GTIN 401561379762