




- ▶ Im Handumdrehen schrankfertig
- ✓ Gläser-Höhe max.: 450 mm
- ✓ Teller-Höhe max.: 450 mm
- ✓ Tablett-Größe max.: 530 x 325 mm



- ▶ Leistung / Stunde max.: 83 - 104 Körbe
- ▶ Laufzeit: 35 / 45 Sekunden

- ▶ Reduzierter Energieverbrauch durch Wärmerückgewinnung
- ▶ Doppelwandig

- ▶ Einfache Bedienung: Transportboden Ein/Aus + Geschwindigkeit



- ▶ Spülarme-Sätze, werkzeuglos entnehmbar



- ▶ Empfohlene Wasserzulauftemperatur:
  - ✓ 10 °C bis 55 °C
  - ✓ 5 °C bis 15 °C



Optimale Reinigungsleistung für den hochfrequentierten Spülbetrieb. Die KTS5000 mit linksläufigem Transportboden ist sehr einfach in der Bedienung und dank der Wärmerückgewinnung besonders energieeffizient – Sei es beim Spülen von Tellern, Tassen, Gläsern oder auch Tablett.

- |                              |   |   |  |
|------------------------------|---|---|--|
| • Ausführung:                | Transportboden, Edelstahl<br>Linkslauf-Gerät  | • Sicherheitsthermostat:                    | Ja   |
| • Korb-Maße:                 | 500 x 500 mm                                  | • Türkontaktschalter:                       | Ja   |
| • Teller-Höhe max.:          | 450 mm  | • Füße höhenverstellbar:                    | Ja   |
| • Tablett-Größe max.:        | 530 x 325 mm                                  | • Geräte-Anschluss:                         | 3 NAC  |
| • Laufzeit:                  | 35 / 45 Sekunden                              | • Höhenverstellbar:                         | 2070 mm bis 2140 mm  |
| • Leistung / Stunde max.:    | 83 - 104 Körbe                                | • Höhe mit geöffneter Tür:                  | 2120 - 2190 mm   |
| • Anzahl Waschprogramme:     | 2   | • Ein-/Ausschalter:                         | Ja   |
| • Tankheizung:               | 9 kW  | • Kontrollleuchte:                          | Aufheizen  |
| • Boilerheizung:             | 12 kW   | • Eigenschaften:                            | Elektronischer Thermostopp<br>Einfache Bedienung: Transportboden Ein/Aus + Geschwindigkeit<br>Einfaches Entnehmen des Filters<br>Mehrsprachiges Steuerungs Menü<br>3-stufiges Filtrationssystem<br>Tankfiltersystem mit 3 Schutzstufen<br>Klarspülung in 2 Gängen<br>Selbstdiagnosesystem<br>Spülarme-Sätze, werkzeuglos entnehmbar<br>Standby-Funktion<br>Vertikal montierte und selbstreinigende Waschpumpen mit Überlastschutz<br>Wärmerückgewinnung<br>Vorabräumung KTS5000 1BAS-R + Ablauftisch KTS5000 TR-L<br>Ablufthaube mit mind. 1500 m <sup>3</sup> /h<br>Kalt- und Warmwasseranschluss |
| • Tankinhalt:                | Spültank: 85 Liter<br>Nachspültank: 4,5 Liter | • Erforderlich für ordnungsgemäßen Betrieb: |  |
| • Wasserverbrauch bei 2 bar: | 130 L/Std.                                    |   |  |
| • Wasserzulauf:              | 2 x G 3/4"                                    |   |  |
| • Wasserablauf:              | 1 x Ø 28 mm<br>1 x Ø 40 mm                    |   |  |
| • Wasserzulauftemperatur:    | 5 °C bis 15 °C<br>10 °C bis 55 °C             |   |  |
| • Laugenpumpe:               | Nein  |   |  |
| • Reinigerdosierpumpe:       | Ja  |   |  |
|                              | Leitwertgesteuert                             |   |  |
| • Wasserenthärter:           | Nein  |   |  |
| • Klarspüldosierpumpe:       | Ja  |   |  |
| • Kalt-Nachspülung:          | Nein  |   |  |
| • Selbstreinigung:           | Nein  |   |  |
| • Gebläse:                   | Heißluft (4,5 kW)<br>Temperatur regulierbar   |   |  |
| • Doppelwandig:              | Ja  |   |  |
| • Tür doppelwandig:          | Ja  |   |  |
| • Trockenlaufschutz:         | Ja  |   |  |

### Ablauftisch KTS5000



- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Ausführung: 20 Transportrollen, 1 mit Endabschaltung (Sensor)
- Grundboden: Nein
- Spritzschutz: Nein
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Nein
- Eigenschaften: -
- Höhenverstellbar: Ja
- Material: Edelstahl

Art.-Nr. 110626  
GTIN 4015613737720

### Vorabräumung KTS5000



- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 140 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Mit Abfallschacht: Ja
- Mit Spüle: Ja

Art.-Nr. 110625  
GTIN 4015613737713

### Universalkorb, 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser  
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm

Art.-Nr. 5301  
GTIN 4015613653952

### Tellerkorb/Tablettkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
- Geeignet für: Tablett  
Teller
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 5303  
GTIN 4015613653976

### Spülmaschinenreiniger F12kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Ausführung: Flüssig
- Eigenschaften: Bedingt aluminiumgeeignet  
Bestens materialverträglich  
Chlorfrei  
Für alle Wasserhärtebereiche geeignet  
Glänzende streifenfreie Gläser  
Mit speziellem Glas-Korrosionsschutz  
Perfekter Glanz ohne Ablaufspuren und Flecken auf Gläsern, Besteck und Geschirr
- Ph-Wert: 14

Art.-Nr. 173070  
GTIN 4015613731834

### Spülmaschinenreiniger F12kgXTRA



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Nein
- Anwendung: Dosierung über ein automatisches Dosiersystem  
Anwendungskonzentrationen: In Abhängigkeit von der Wasserhärte 1,5 - 3,5 g pro Liter Wasser

Art.-Nr. 173071  
GTIN 4015613731841

### Klarspüler F10kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen  
Haushaltsspülmaschinen  
Kombidämpfer
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2,1
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Wichtiger Hinweis: Von Kindern fernhalten  
Ausschließlich in Deutschland und Österreich erhältlich

Art.-Nr. 173072  
GTIN 4015613731865

### Spülkorbwagen ASP700



- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm
- Abstellfläche: Nein
- Eigenschaften: Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm  
Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rückseite
- Inklusive: -
- Ausführung: Einschübe
- Einsatzbereich: Abräumen
- Tragfähigkeit gesamt, max.: Lagerung  
100 kg

Art.-Nr. 300147  
GTIN 4015613709178

### Geschirrkorbwagen TGS100

CNS



- Maße Transportfläche: B 513 x T 583 mm
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen
- Durchmesser Rollen: 100 mm
- Mit Griff(en): Ja
- Radpuffer: -
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 120 kg
- Ausführung: Mit Transportfläche
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Einsatzbereich: Transportieren

Art.-Nr. 300143  
GTIN 4015613523712

### Besteckkorb, Höhe 100 mm



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,35 kg

Art.-Nr. 5302  
GTIN 4015613653969

### Gläserkorb, 16 Fächer



- Fachgröße: 111 x 111 mm
- Innenhöhe: 83 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 16
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Tassen  
Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff

Art.-Nr. 5316  
GTIN 4015613654652

### Gläserkorb, 25 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 89 x 89 mm
- Innenhöhe: 123 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 25
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 142 mm

Art.-Nr. 5327  
GTIN 4015613654720

#### Gläserkorb, 36 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 73 x 73 mm
- Innenhöhe: 166 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 36
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 183 mm

Art.-Nr. 5339  
GTIN 4015613654829

#### Gläserkorb, 49 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 62 x 62 mm
- Innenhöhe: 207 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 49
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 225 mm

Art.-Nr. 5353  
GTIN 4015613654904