




► Für große Spülgüter

- ✓ Tablett-Größe max: 655 x 805 mm
- ✓ Spülgut-Höhe max.: 805 mm



► Leistung / Stunde max.: 30 Körbe



► Laufzeit: 120 / 240 / 360 / 480 / 600 Sekunden



► Doppelwandig




► Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 55 °C

Ob Tablett, Backbleche, Schneidbretter, GN-Behälter, Töpfe oder Pfannen – Die TS5500 ist mit dem mitgelieferten Tablettkorb und Spülrost ausgelegt für die Reinigung sperriger Spülgüter. Features wie der elektronische Thermostopp, das Plus-System und das senkrechte Pumpensieb sorgen für beste Spülergebnisse.

| | | | |
|----------------------------|---|------------------------------|---|
| • Material: | Edelstahl | • Wasserzulauf: | G 3/4" |
| • Wichtiger Hinweis: | - | • Wasserablauf: | Ø 32 mm |
| • Füße höhenverstellbar: | Ja | • Inklusive: | 1 Universalkorb 1 Tablettkorb 1 Besteckköcher 1 Spülrost |
| • Höhe mit geöffneter Tür: | 2275 - 2325 mm | • Anzahl Waschprogramme: | 5 |
| • Tablett-Größe max.: | 655 x 805 mm | • Eigenschaften: | Elektronischer Thermostopp Plus-System (Drucksteigerungspumpe, Break Tank, druckloser Boiler) Wasserzulauftemperatur: 10 °C bis 55 °C 2 Spülarme, mit je 1 Spülpumpe Doppelsieb (Abfallsammler und Pumpensieb herausnehmbar) Waschwanne tiefgezogen, mit Stufen Einfaches Entnehmen des Filters Senkrecht, selbstreinigendes Pumpensieb Selbstdiagnosesystem Standby-Funktion Mehrfarbiger START-Bedienknopf Mehrsprachiges Steuerungsmenü |
| • Tür doppelwandig: | Ja | • Wasserverbrauch bei 2 bar: | 4,2 Liter / Spülgang |
| • Unterbaufähig: | Nein | • Spülgut-Höhe max.: | 805 mm |
| • Anschlusswert: | 8,18 kW 400 V 50 Hz | • Korb-Maße: | 665 x 550 mm |
| • Geräte-Anschluss: | 3 NAC | • Maße: | B 665 x T 550 x H 1.890 mm |
| • Höhenverstellbar: | 1890 mm bis 1940 mm | • Gewicht: | 183,5 kg |
| • Boilerheizung: | 6 kW | | |
| • Tankheizung: | 3 kW | | |
| • Trockenlaufschutz: | Ja | | |
| • Kontrollleuchte: | Aufheizen Betriebsbereit In Betrieb | | |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja | | |
| • Laugenpumpe: | Nein | | |
| • Wasserenthärter: | Nein | | |
| • Klarspüldosierpumpe: | Ja | | |
| • Türkontaktschalter: | Ja | | |
| • Sicherheitsthermostat: | Ja | | |
| • Reinigerdosierpumpe: | Ja | | |
| • Laufzeit: | 120 / 240 / 360 / 480 / 600 Sekunden | | |
| • Leistung / Stunde max.: | 30 Körbe | | |
| • Selbstreinigung: | Ja | | |
| • Kalt-Nachspülung: | Nein | | |
| • Doppelwandig: | Ja | | |
| • Tankinhalt: | 50 Liter | | |
| • Wasserdruck: | 2 - 4 bar | | |

Universalkorb TS5500

CNS 18/10




- Innenhöhe: 70 mm
- Stapelbar: Nein
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Silber
- Ausführung: Eben
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Geeignet für: Töpfe
Pfannen
GN-Behälter
- Korbgröße: 665 x 550 mm

Art.-Nr. 110690
GTIN 4015613737669

Tablettkorb TS5500/8500

CNS 18/10




- Innenhöhe: 195 mm
- Anzahl Fächer: 8
- Ausführung: Tablethalterungen
- Tablett-Größe max.: 600 x 400 mm
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Korbgröße: 300 x 465 mm
- Geeignet für: Tablett
Backbleche
Schneidbretter
- Maße: B 300 x T 472 x H 200 mm

Art.-Nr. 110691
GTIN 4015613737676

Besteckköcher TS5500/8500

CNS 18/10




- Farbe: Silber
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 150 x T 150 x H 255 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr. 110692
GTIN 4015613737683

Spülrost TS5500

CNS 18/10



- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausgelegt für: Das Spülen von besonders großen Behältnissen (Töpfe, Schüsseln, Fleischerkisten)
- Maße: B 660 x T 550 x H 15 mm
- Gewicht: 2,7 kg

Art.-Nr. 110693
GTIN 4015613737690

Tablett GN110-S



- Farbe: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: -
- Spülmaschinenfest: Ja
- Stapelbar: Ja
- Maße Stellfläche: B 495 x T 290 mm
- Ausführung Stellfläche: Strukturiert
- Norm-Format: 1/1 GN
- Material: Kunststoff (Polypropylen)
- Eigenschaften: -
- Maße: B 530 x T 325 x H 20 mm
- Gewicht: 0,58 kg

Art.-Nr. 701053
GTIN 4015613695303

Tablett KN45350-HG



- Farbe: Hellgrau
- Ausführung Stellfläche: Strukturiert
- Stapelbar: Ja
- Spülmaschinenfest: Ja
- Eigenschaften: -
- Material: Kunststoff (Polypropylen)
- Wichtiger Hinweis: -
- Norm-Format: Kantinen-Norm
- Maße Stellfläche: B 415 x T 315 mm
- Maße: B 450 x T 355 x H 20 mm
- Gewicht: 0,39 kg

Art.-Nr. 701054
GTIN 4015613695310

Tablettwagen TT1600



- Beidseitig bestückbar: Ja
- Abstellfläche: Ja, mit Reling
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Mit Griff(en): Ja
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Eigenschaften: -
- Inklusive: -
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 48 kg

Art.-Nr. 300083
GTIN 4015613587615

Vollentsalzungssystem VK 500 FB



- Entsalzungstyp: Vollentsalzung
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Blau
- Anschlusskapazität: 1 Gerät
- Leistungskapazität: 5.000 Liter / Patrone bei bei 10° d (Gesamt-salzgehalt)
- Ausgelegt für: Spülmaschinen
- Material: Kunststoff
Glasfaserverstärkt
- Wichtiger Hinweis: -
- Pfandwert pro Patrone: 290 €

Art.-Nr. 109877
GTIN 4015613681580

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (12 Dosen)
- Anwendung:
 - Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
 - Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen
 - Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln
 - Spray dünn auf die zu reinigenden Flächen auftragen
 - Gleichmäßig und großflächig verreiben

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Klarspüler F10kg



- Ausgelegt für:
 - Gewerbliche Spülmaschinen
 - Haushaltsspülmaschinen
 - Kombidämpfer
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2,1
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Wichtiger Hinweis:
 - Von Kindern fernhalten
 - Ausschließlich in Deutschland und Österreich erhältlich

Art.-Nr. 173072
GTIN 4015613731865