Kühlaufsatzvitrine GL4 5 x 1/4 GN







Lieferung ohne GN-Behälter

Hygienisch und sauber – Glasaufsatz als Hustenschutz

• Frontscheibe: Abgekantet · Glasaufsatz Ausfüh-

rung Bedienerseite:

0,166 kW | 230 V | 50 Hz • Anschlusswert: 0 °C bis 10 °C • Temperaturbereich: Elektronisch • Steuerung:

Knopf

Kühlung: Statisch · Kühlmittel: R134a / 0,075 kg

• Digital-Anzeige: • Beleuchtung: • Tauwasserverdunstung: Ja • Ein-/Ausschalter: Aufnahmefähigkeit 5 x 1/4 GN GN:

• Eigenschaften:

Kälteaggregat mit Kühlwanne

· Ausführung: Mit Glasaufsatz Nicht im Lieferumfang GN-Behälter enthalten:

• Material: Chromnickelstahl

Glas

• Klimaklasse:

4 Stege: Länge 181 mm, Breite · Inklusive:

25 mm

6 Stege: Länge 264 mm, Breite

25 mm

· Sicherheitsglas:

· Art der Verglasung: 1-fach-Verglasung Maße Glasaufsatz: B 1190 x T 330 x H 195 mm

· Kontrollleuchte: Ein/Aus • Temperaturregelung: Digital

 Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage) · Automatische Abtaufunktion:

• Wichtiger Hinweis: • Tiefe GN-Behälter 150 mm

max.: Maße:

• Gewicht:

B 1.200 x T 340 x H 425 mm

36,4 kg















Kühlaufsatzvitrine GL4 5 x 1/4 GN

Ergänzungsprodukte

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



• Inhalt / Dose:

• Bestellmengeneinheit:

• Wichtiger Hinweis:

• Maße:

• Gewicht:

500 ml

1 Karton (12 Dosen)

B 70 x T 70 x H 230 mm

0,55 kg

GN-Behälter, 1/4, T100



• Inhalt:

• Stapelbar:

2,8 Liter

Ausführung:

Ohne Perforation

Verstärkter Rand:

Nein

• Eigenschaften:

• Oberfläche: • Tiefe Behälter: Glänzend 100 mm

 Gastronorm: • Norm:

1/4 GN EN 631

• Serie: • Wichtiger Hinweis: Top Line

Art.-Nr. A124100

GN Behälter, 1/4, T150

