

### 2-Felder Induktionsherd GU





Mit dem 2-Felder Induktionsherd GU hat man einen platzsparenden und zuverlässigen Partner in der Küche. Das Glaskochfeld bietet ausreichend Platz zum Arbeiten und die 8,5 kW Gesamtleistung können entweder über Leistungsstufen oder Temperatur gesteuert werden. Der durch eine Flügeltür geschlossene Unterbau bietet Platz für Töpfe und Pfannen.

#### **Features**

Standgerät Typ: · Material: Edelstahl

8,5 kW | 400 V | 50/60 Hz · Anschlusswert:

Flügeltür • Unterbau-Art: • Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten in 09 / 2024

ca. KW:

• Wichtiger Hinweis: • Maße Unterbau:

B 400 x T 540 x H 475 mm • Füße höhenverstellbar: Ja • Geräte-Anschluss: 3 NAC

• Eigenschaften: Steuerung über Knebel, Touch

Regelung der Kochfelder wechselbar zwischen Leistungsstufen und

Temperatur

• Verteilung Kochstellen: 1 x 5 kW, 1 x 3,5 kW · Höhenverstellbar: 830 mm bis 860 mm • Größe Kochstellen: Ø 260 mm

· Inklusive: 4 Füße • Material Kochfläche: Glas

▶ Weiter auf der nächsten Seite



► Einsetzbar als Standgerät



Geschlossener Unterbau mit Flügeltür



▶ 2 leistungsstarke Kochstellen

✓ Verteilung Kochstellen: 1 x 5 kW | 1 x 3,5







# 2-Felder Induktionsherd GU

• Serie:

Anzahl Leistungsstufen: 10
Betriebsart: Elektro
Topferkennung: Ja
Art der Kochstellen: Induktion
Schutzart: IPX4
Anzahl Kochstellen: 2

• Maße: B 400 x T 700 x H 830 mm

• Gewicht: 42,4 kg







## 2-Felder Induktionsherd GU Ergänzungsprodukte

#### **Kraftreiniger F1L**

• Bestellmengeneinheit:

1 Karton (6 Flaschen) 6 x 1 Liter Flüssig Ja

Ja

• Ausführung: • HACCP-konform: · Chlorfrei:

• Phosphatfrei:

Art.-Nr. 173278 GTIN 4015613767918

### Intensiv-Kraftreiniger F1L



• Bestellmengeneinheit:

1 Karton (6 Flaschen)

6 x 1 Liter

• Ausführung:

Flüssig

• HACCP-konform: • Chlorfrei:

Ja Ja

• Phosphatfrei:

Ja

Art.-Nr. 173280 GTIN 4015613761183

### **Topfhandschuhe 370**



• Eigenschaften:

Mit Flammschutz

Mit Aufhänger Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>

• Farbe: • Waschbar: Schwarz Nein

250 °C • Hitzebeständig bis: • Länge:

370 mm

Art.-Nr. A500511 GTIN 4015613735474