

Teigausroll-/Teilmaschinen Tisch- Teigausrollmaschine 500 mm

Technisches Datenblatt

ARTIKEL # _____
MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____



601567 (DLMP5003)

Tisch- Teigausrollmaschine -
500 mm - 380-415V/3/50-60

601568 (DLMP5001)

Tisch- Teigausrollmaschine -
500 mm - 230-240V/1/50

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Teigwalzwerk mit motorisch getriebenen Walzen. Walzrichtung wird einfach über einen elektronischen Schalthebel geändert. Das Teigwalzwerk kann einen Tisch oder ein Untergestell gestellt werden. Sicherheitssystem über klappbare Schutzgitter. Einfach und leicht zu Reinigen.

Genehmigung: _____

Hauptmerkmale

- Motor betriebene Teigausrollmaschine für kleine Betriebe.
- Zum Ausrollen von Teig für Bäckereien, Pizzerien, Pastashops.
- 500 mm Arbeitsbreite.
- Rollrichtung kann über einen Hebel geändert werden.
- Mehlbehälter oben auf der Maschine.
- Fußpedal zum Ändern der Rollrichtung als Option.
- Schwenkbares Sicherheitsgitter mit Sicherheits-Mikroschalter zum Vermeiden von Verletzungen.
- Motor hält an, wenn die Schutzgitter einen gefährlichen Öffnungsgrad erreichen.
- Notschalter mit Stopp und manuellem Reset als Sicherheit für den Bediener.

Konstruktion


- Zylinder mit 60 mm Ø können für 0,1 bis 27 mm Ausrolldicke eingestellt werden.
- Für Aufstellung auf Tisch oder fahrbarem Untergestell (Option).
- Kompaktes Design.
- Leicht abnehmbare Gleiter mit Anti-Haft-Teflonbeschichtung für leichtes Teighandling.
- Obere und untere, zum Reinigen leicht abnehmbare Schaber.
- Gleiter mit Antifhaft-Teflonbeschichtung, abnehmbar zum Platzsparen.
- Verchromte Stahlzylinder, 60 mm Durchmesser, Stärke verstellbar von 0,1 - 34 mm.

Optionales Zubehör

- Wagen für Teigteilmaschinen für Tischaufstellung. PNC 653599
- Fußpedal zum ändern der Laufrichtung. Für Elektro-Niederspannungs-Teigausrollmaschinen. PNC 653600



Teigausroll-/Teilmaschinen Tisch- Teigausrollmaschine 500 mm



Elektrisch

Netzspannung:

601567 (DLMP5003)

230/400 V/3 ph/50/60 Hz

601568 (DLMP5001)

230 V/1 ph/50 Hz

Gesamt-Watt

0.37 kW

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge: 1000 mm

Außenabmessungen, Höhe: 470 mm

Außenabmessungen, Tiefe: 835 mm

Nettogewicht (kg): 70

Teigausroll-/Teilmaschinen
Tisch- Teigausrollmaschine 500 mm

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.





Teigusroll-/Teilmaschinen Tisch- Teigusrollmaschine 500 mm

Optionales Zubehör

- Wagen für Teigteilmaschinen für
Tischaufrichtung. PNC 653599
- Fusspedal zum ändern der Laufrichtung.
Für Elektro-Niederspannungs-
Teigusrollmaschinen. PNC 653600